



UWAGI

- Schemat montażowy rys. KS2
- Stal profilowana gotunku S135 (S235)
- Zabezpieczenie antykorozyjne - wg opisu technicznego
- Tolerancje wykonania i warunki odbioru wg PN-B/6200-2002
- Klasa konstrukcji: spawanej 2
- Nie opisane spoiny należy wykonać jako czołowe na pełen przekrój lub pochwiłkowe $\sigma=0,1/g$
- Wszystkie stropy ocynkowane ognioowo
- Połączenia doczołowe no stuby kl. 10,9 wg DIN 6914
- Rysunek rozprytwać razem z projektami architektonicznym i bronzowymi
- Integrować częścić mniejszego opracowania jest opis techniczny
- Wykaz stali profilowanej W-6
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU KONSTRUKCJI WSZYSTKIE WMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

±0,00=36,17m n.p.w.



PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCYJNYCH BUDOWLANYCH
PRHILIB
 05-090 Raszyn, ul. Wypoklepa 6
 tel. +48 22 716 24 91
 fax. +48 22 716 24 92
 e-mail: konstruktorzy@koldej.com

INWESTOR:
PANSTWOWE MUZEUM ETNOGRAFICZNE W WARSZAWIE
 UL. KREDYTOWA 1
 00-056 WARSZAWA

TEMAT:
WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEN PARTERU WRAZ Z PROJEKTEM ANTRERSOJU W SALI WYSTAWOWEJ W CENTRALNYM PANSTWOWYM MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE PRZY UL. KREDYTOWEJ 1
 DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 39 Z OBRĘBIE 5-03-07 W WARSZAWIE, DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

TYTUŁ RYSUNKU:
OKUCIA SŁUPÓW ŻELBETOWYCH

PROJEKTANT:
 mgr inż. A. KOLDEJ upr. Si-550/01
 - specjalność: konstrukcyjna bez ograniczeń
 inż. B. GADOMSKI
 - specjalność: konstrukcyjna

SPRACZUNKOWY:		mgr inż. A. CZOJKA, K.O. upr. MAZ/0324/PW/OK/08	
- specjalność: konstrukcyjna bez ograniczeń		- specjalność: konstrukcyjna bez ograniczeń	
UMIOWANIE	DATA	SKALA	PAZA
	02/2018	1:10	PW
			KS10

PROJEKT OPACOWANY JEST WEBLUG
 INDYWIDUALNEGO ROZWIĄZANIA I TWÓRCA ZACHOWUJE
 PRAWO DO OCHRONY AUTORSKICH DÓBR OSOBISTYCH