
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNYCH
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA UL. KREDYTOWA 1
INWESTOR : PAŃSTWOWE MUZEUM ETNOGRAFICZNE
ADRES INWESTORA : WARSZAWA UL. KREDYTOWA 1
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Kisiołek SKB nr. 954 (Ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 24.07.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.07.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNYCH 2-GO PIĘTRA NA PRZESTRZENIE EDUKACYJNE WE WSCHODNIM SKRZYDLE PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE PRZY UL. KREDYTOWEJ 1						
1		45000000-7	SKRZYDŁO WSCHODNIE			
1.1		45110000-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	STK-00	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³		
d.1.			6.5*2*0.3*0.3	m ³	1.170	
1					RAZEM	1.170
2	STK-02	KNR-W 4-01 0314-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-sadzenie belek stalowych do I NP 200-260 mm	m		
d.1.			6.4*2	m	12.800	
1					RAZEM	12.800
3	STK-02	KNR-W 4-01 0314-07	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota	m		
d.1.			6.4*2	m	12.800	
1					RAZEM	12.800
4	STK-02	KNR-W 4-01 1304-04	Spawanie stali profilowej do kształtowników lub ściągów i tarcz oporo-wych	m		
d.1.			0.065*4+0.05*11*2	m	1.360	
1					RAZEM	1.360
5	STK-02	KNR 4-03 1017-18	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 20 mm i głębokości do 20 mm w metalu	otw.		
d.1.			12*2	otw.	24.000	
1					RAZEM	24.000
6	STK-00	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po-nad 2 m2	m ²		
d.1.			1.3*2.3	m ²	2.990	
1					RAZEM	2.990
7	STK-00	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.			5	szt.	5.000	
1					RAZEM	5.000
8	STK-00	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gru-bości 1/2 ceg.	m ²		
d.1.			(4.16*2+9.95+5.97+6.50+1.4)*3.9-0.8*2*5	m ²	117.346	
1					RAZEM	117.346
9	STK-00	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wa-piennej	m ³		
d.1.			0.3*3.9*5.8-1.3*2.3*0.3	m ³	5.889	
1					RAZEM	5.889
10	STK-00	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na od-ległość 30 km	m ³		
d.1.			poz.1+poz.8*0.12+poz.9	m ³	21.141	
1					RAZEM	21.141
11	STK-00	analiza indy-widualna	Utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl.		
d.1.			1	kpl.	1.000	
1					RAZEM	1.000
1.2		45262500-6	ROBOTY MUROWE			
12	STK-02	KNR-W 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen-towo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
d.1.			3.11*3.9-1*2.1	m ²	10.029	
2					RAZEM	10.029
1.3		45324000-4	ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE			
13	STA-02	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słu-pach	m ²		
d.1.			poz.12*2	m ²	20.058	
3					RAZEM	20.058

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1. 3	STA-02	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 10*3.9*0.4 3.9*2*0.6	m ² m ² m ²	15.600 4.680	
					RAZEM	20.280
15 d.1. 3	STA-02	KNR-W 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu (4.16*2+9.95+5.97+6.50+1.4)*0.4 5.8*0.6	m ² m ² m ²	12.856 3.480	
					RAZEM	16.336
16 d.1. 3	STA-07	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			poz.14	m ²	20.280	
					RAZEM	20.280
17 d.1. 3	STA-07	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			poz.15	m ²	16.336	
					RAZEM	16.336
1.4		45420000-7	STOLARKA DRZWIOWA			
18 d.1. 4	STA-06	analiza indywidualna	Przełożenie drzwi - zmiana kierunku otwierania. Drzwi 1,3x2,3 m , klasa EI 30	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
19 d.1. 4	STA-06	KNR-W 4-01 0322-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ² m ²	5.040	
			2.1+1.4*2.1		RAZEM	5.040
20 d.1. 4	STA-06	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ² m ²	2.100	
			1*2.1		RAZEM	2.100
21 d.1. 4	STA-06	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ² m ²	2.856	
			1.36*2.1		RAZEM	2.856
1.5		45430000-0	POSADZKI - UZUPEŁNIENIE			
22 d.1. 5	STA-03	KNR-W 4-01 0819-01 analogia	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu	m ² m ² m ²	12.856 3.480	
			(4.16*2+9.95+5.97+6.50+1.4)*0.4 5.8*0.6		RAZEM	16.336
23 d.1. 5	STA-03	analiza indywidualna	Wykończenie powierzchni posadzki zgodnie z istniejącym.	m ² m ² m ²	12.856 3.480	
			(4.16*2+9.95+5.97+6.50+1.4)*0.4 5.8*0.6		RAZEM	16.336