



- UWAGI**
- Schemat montażowy rys. KS2
  - Stal profilowana gatunku S135 (S235)
  - Zabezpieczenie antykorozyjne – wg opisu technicznego
  - Tolerancje wykonania i warunki odbioru wg PN-B/6200-2002
  - Klasa konstrukcji spawanej 2
  - Nie opisane spoiny należy wykonać jako czolowe na pełen przekrój lub podłużne  $c=0,7g$
  - Wszystkie śruby ocynkowane ogniu
  - Połączenia zwykłe na śruby kl. 8.8 wg PN-65/M-B2101
  - Rysunek rozpatrywać razem z projektami architektonicznym i branżowymi
  - Integralną częścią niniejszego opracowania jest opis techniczny
  - Wykaz stali profilowanej W-2
  - Beton konstrukcyjny klasy B25
  - Stal zbrojeniowa A-III N
  - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU KONSTRUKCJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

**±0,00=36,17m n.p.W.**

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH

**PIRIB**

PROJEKT

05-090 Raszyn ul. Wybickiego 6  
 tel. +48 22 716 24 91  
 fax. +48 22 716 24 92  
 e-mail: konstruktorzy@skodel.com

INWESTOR:  
**PAŃSTWOWE MUZEUM ETNOGRAFICZNE W WARSZAWIE**  
 UL. KREDYTOWA 1  
 00-056 WARSZAWA

TEMAT:  
 PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEN PATERU WRAZ Z PROJEKTEM ANTRESOLI W SALI WYSTAWOWEJ W CENTRALNYM SKRZYDLE PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE PRZY UL. KREDYTOWEJ 1  
 DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 59 Z OBRĘBII 5-03-07 W WARSZAWIE, DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

TREŚĆ RYSUNKU:  
**ELEMENTY ANTRESOLI cz. II**

PROJEKTANT:  
 mgr inż. A. KOKDEJ upr. SI-650/81  
 -specjalność: konstrukcyjna bez ograniczeń  
 inż. B. GADOMSKI  
 -specjalność: konstrukcyjna

SPRAWDZAJĄCY:  
 mgr inż. A. CZOKAJŁO upr. MAZ/0324/PW/KO/08  
 -specjalność: konstrukcyjna bez ograniczeń

UMOWA NR	DATA	SKALA	FAZA	RYSUJEK
	02/2018	1:10	<b>PW</b>	<b>KS5</b>

PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDŁUG INDYWIDUALNEGO ROZWIĄZANIA I TWÓRCA ZACHOWUJE PRAWO DO OCHRONY AUTORSKICH DÓBR OSOBISTYCH