



- UWAGI**
- Schemat montażowy rys. K32
  - Stal profilowana zgodnie z PN-82/0200-2002
  - Zabezpieczenie antykorozyjne - wg opisu technicznego
  - Tolerancje wykonania i warunki odbioru wg PN-82/0200-2002
  - Klasa konstrukcji sprężonej 2
  - Na opisane spoiny należy wykonać jako czołowe na pełen przekrój lub posadowione  $\alpha=0,7g$
  - Wszystkie stopy wykonawcze zgodnie z PN-85/M-02/01
  - Wykonanie rozładunku razem z projektami architektonicznym i branżowymi
  - Integracja całego niniejszego opracowania jest opis techniczny
  - Wzrost stali profilowanej B-3
  - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU KONSTRUKCJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

±0,00=36,17m n.p.W.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH  
**PROUD**  
 05-006 Rzeczni ul. Włocławskiego 6  
 04-442 716 24 01  
 04-442 716 24 02  
 e-mail: kontakt@proud.com

PROJEKTOWAŁ: PANSTWOWE MUZEUM ETNOGRAFICZNE W WARSZAWIE  
 UL. KRZYŻOWA 1  
 05-056 WARSZAWA

PROJEKT WYKONANCIEM PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIĘDZYCH PARTERU WRAZ Z PROJEKTEM ANTRABELOWI W SALI WYSTAWOWEJ W CENTRALNYM SKRYTOLE PANSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE PRZY UL. KRZYŻOWEJ I OSIADKA NR EWIDENCYJNY 38 Z OBRĘBIE 543-07 W WARSZAWIE, OZDZIENICA ŚRODOWISZCIE

TYTUŁ: SCHODY STALOWE

PROJEKTANT: mgr inż. A. KOLDEJ - upr. S-00081  
 - specjalność: konstrukcyjna bud. ogólna

mgr inż. B. GADOMSKI - upr. S-00081  
 - specjalność: konstrukcyjna bud. ogólna

mgr inż. A. CZYŻAŁA - upr. MAZ020349/PK058  
 - specjalność: konstrukcyjna bud. ogólna

WYKONAWCA: 02/2018 1:10 **PW KS7**

PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDŁUG NIEWYJĄKOWEGO ROZWIĄZANIA TWÓRCZA ZACHOWAŁ PRAWO DO OCHRONY AUTORSKICH DOBR OSOBISTYCH